



Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Masarykovo náměstí 1/6
250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav



Odbor dopravy

Váš dopis čj.:

Ze dne:

Dle rozdělovníku

Naše čj.: MÚBNLSB-OD-64788/2022-MASPE

Naše sp. zn.: OD-20450/2022-MASPE

Vyřizuje: Petra Mašková

Tel.: 326 909 371

E-mail: petra.maskova@brandysko.cz

Datum: 07.09.2022

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Brandýs n.L. – St. Boleslav odbor dopravy, jako příslušný speciální stavební úřad podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (dále jen zákona o pozemních komunikacích) a podle § 15 zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), ve společném územním a stavebním řízení **posoudil** podle ustanovení § 94j stavebního zákona žádost o vydání společného rozhodnutí o umístění a povolení stavby nazvané „**Nový chodník podél silnice III/24424 v obci Konětopy směr Čechelice**“ v kat. území Konětopy,

kterou podala dne 13.06.2022 **Obec Konětopy**, IČ 00510564, č.p. 14, 277 14 Konětopy (dále jen „žadatel“).

Na základě tohoto posouzení

I. vydává podle ustanovení § 94p stavebního zákona a ustanovení § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění vyhlášky č. 63/2013 Sb. toto

SPOLEČNÉ POVOLENÍ

kterým schvaluje stavební záměr umístění a provedení stavby:

„Nový chodník podél silnice III/24424 v obci Konětopy směr Čechelice“

v rozsahu:

- SO 101 Komunikace

stavba je umístěna na pozemcích st. parc. č. **120** (zastavěná plocha a nádvoří), **137/1** (zastavěná plocha a nádvoří), **156** (zastavěná plocha a nádvoří) a parc. č. **23/1** (ostatní plocha), **24** (ostatní plocha), **171/32** (zahrada), **174/7** (zahrada), **401/1** (ostatní plocha) a **401/2** (ostatní plocha) vše v k.ú. Konětopy (dále jen „stavba“).

Stavba obsahuje:

Jedná se o stavbu nového chodníku podél silnice č. III/24424 v obci Konětopy směrem na Čečelice. Stavba je rozdělena do tří tras. Trasa 1 začíná v místě křižovatky s místní komunikací u RD č.p. 48 a pokračuje podél pravého okraje silnice č. III/24424 směrem na Čečelice v délce 76,50 m, kde je ukončena místem pro přecházení přes dotčenou silnici. Trasa 2 pokračuje od místa pro přecházení podél levého okraje silnice směrem na Čečelice až na okraj obce Konětopy v délce cca 254,58 m. Trasa 3 je chodník, který propojí chodník z trasy 1 s místní komunikací v délce cca 34,30 m. Šířka chodníku je navržena v šířce 1,0 – 2,0 m. Chodníky a sjezdy jsou navrženy z betonové dlažby. Odvodnění je navrženo sklonem do zeleně podél chodníku nebo na přilehlou komunikaci a dále do uličních vpustí, které jsou napojeny do nově navržené dešťové kanalizace.

Podrobný popis navrhovaných technických a technologických řešení a konstrukcí, zemních prací a odvodnění je zakreslen v dokumentaci, která bude v souladu s ustanovením § 92 odst. 4 a § 115 odst. 3 stavebního zákona ověřena a předána žadateli po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

II. Stanoví podmínky pro umístění a provedení stavby

- 1) Stavba bude umístěna a provedena podle projektové dokumentace ověřené ve společném řízení, a která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí;
- 2) Pro provedení kontrolních prohlídek stavby se v souladu s ustanovením § 18q vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění vyhlášky č. 63/2013 Sb., v souladu s dokumentací, podmínkami stanovenými ve shora citovaném územním rozhodnutí a podmínkami stanovenými v závazných stanoviscích vydaných do řízení dotčenými správními orgány, ukládá oznámit postupem podle bodu 3) tyto skutečnosti:
 - a) předání a převzetí staveniště,
 - b) dokončení celé stavby pro závěrečnou kontrolní prohlídku stavby
- 3) Kontrolní prohlídka stavby bude stavebníkem, popřípadě jeho zástupcem oznámena stavebnímu úřadu, popřípadě dotčenému správnímu orgánu vždy nejméně tři, nejvýše však pět pracovních dnů předem, a to v elektronické podobě do datových schránek zdejšího správního úřadu (IDDS: c5hb7xy).
- 4) Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem, který bude před zahájením stavby oznámen stavebnímu úřadu.
- 5) Zhotovitel stavby (stavební podnikatel) je povinen vést stavební deník.
- 6) Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
- 7) Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby oprávněnou právníčkou nebo fyzickou osobou.
- 8) Před zahájením výkopových prací je stavebník povinen požádat správce stávajících inženýrských sítí o jejich vytyčení a stanovení dalších podmínek postupu prací. Tato zařízení nesmí být z titulu prováděné stavby nijak poškozena.
- 9) Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.
- 10) Na viditelných místech zajistí stavebník vyvěšení tabule (obdoba štítku viz ust. § 18d vyhl. č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu), na které bude uvedeno označení stavby, označení stavebníka, označení zhotovitele, označení stavebního úřadu, který stavbu povolil., číslo jednacích stavebního povolení a datum nabytí právní moci, datum dokončení stavby atd.
- 11) Staveniště bude realizováno výhradně na pozemcích stavby. Tedy na pozemcích, ke kterým má stavebník vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření a nebo právo odpovídající věcnému břemeni k pozemku.

- 12) Termín zahájení a ukončení stavby bude předem oznámen vlastníkům dotčených pozemků.
- 13) Při provádění stavby je nutno dodržet podmínky stanovené dotčenými orgány, které spolupůsobili v řízení.
- a) Budou dodrženy podmínky stanoviska odboru výstavby a ÚP, které vydal úřad městysu Všetaty pod č.j.: ÚVŠ/Výst./1123/2021/N ze dne 16.12.2021, zejména:
 - i) Stavbou budou dotčeny výhradně pozemky uvedené v předložené projektové dokumentaci.
 - b) Budou dodrženy podmínky komplexního vyjádření odboru životního prostředí, které vydal MěÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, OŽP pod č.j.: MÚBNLSB-OŽP-124733/2021-HUZIV ze dne 14.12.2021, zejména:
 - i) Vodoprávní úřad – dešťové vody budou zasakovány nezávadným způsobem.
 - ii) Orgán státní správy lesů – stavba se nachází ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesního pozemku, proto bylo vydáno závazné stanovisko č.j. MÚBNLSB-OŽP-124220/2021-HOLMI ze dne 07.12.2021
 - iii) Orgán ochrany zemědělského půdního fondu – je nutné udělit souhlas k odnětí půdy ze ZPF.
 - iv) Orgán ochrany přírody a krajiny – v případě realizace výkopových prací v blízkosti dřevin je třeba postupovat dle ČSN 83 9061.
 - v) Orgán odpadového hospodářství – Stavební a jiné ostatní odpady budou zařazeny podle druhu a kategorie a nakládat s nimi je možné podle jejich skutečných vlastností a odpad, který stavebník sám nezpracuje v souladu s tímto zákonem, bude předám oprávněné osobě vymezené v § 13 odst. 2 zákona o odpadech.
 - c) Budou dodrženy podmínky rozhodnutí vydané obcí Konětopy pod č.j.: 118/21/Še ze dne 08.12.2021, zejména:
 - i) Kácení dřevin bude provedeno v době vegetačního klidu, tj. od 01.10 – 31.03.
 - ii) Pokácení bude provedeno tak, aby nedošlo k ohrožení nebo poškození sousedních objektů, ani zdraví osob.
 - d) Budou dodrženy podmínky stanoviska správce silnice č. III/24424, které vydala Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje pod č.j.: 2245/22/KSUS/MHT/POL ze dne 03.06.2022, zejména:
 - i) Stavba bude vybudována tak, aby nebránila odvodnění vozovky a silniční údržbě.
 - ii) Pracovní spára ve všech místech napojení na vozovku bude zaříznuta frikční pilou, vyplněn obalenou směsí, zhutněna válcováním a následně zatřena asfaltovou emulzí.
 - f) Budou dodrženy podmínky vyjádření, které vydalo Krajské Ředitelství Policie ČR SK DI úo Mělník pod č.j.: KRPS-57-90/ČJ-2022-010606 ze dne 23.05.2022, zejména:
 - i) Bude dodržena vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, zejména provedení vodící linií, varovných a signálních pásů, atd.
 - ii) Pevné překážky mohou být umístěny v min. vzdálenosti 0,5 m od okraje pozemní komunikace a nesmí zasahovat do rozhledů křižovatek a sjezdů.
- 14) Žadatel bude při provádění stavby respektovat podmínky vlastníků nebo provozovatelů existující veřejné technické infrastruktury v místě stavby pro ochranu těchto vedení
- a) Budou dodrženy podmínky vyjádření, které vydal STAVOKOMPLET spol. s r.o. pod n.z.: 002V/2022/Ko ze dne 07.04.2022, zejména:
 - i) Při práci v ochranném pásmu je nutné provádět vše s velkou opatrností a překopy provádět ručně.

- ii) Při stavbě nesmí dojít k poškození zařízení. Veškeré poklopy a poklopy armatur na řadech a přípojkách musí být vyzvednuty do nivelety nové vozovky, případně chodníku. Armatury a šachty budou označeny orientačními tabulkami.
- iii) Stavbou nesmí dojít k podstatnému snížení stávajícího terénu a ke snížení krytí tlakové kanalizace.
- iv) Je nutné, aby společnost Stavokomplet byl přizván ke kontrolám podsypu a obsypu potrubí kanalizace vč. částí přípojek na veřejném prostranství, dále k proplachu potrubí, k tlakovým zkouškám, ke kontrole funkčnosti armatur a signalizačních vodičů.
- v) Celá stavba bude průběžně polohopisně a výškopisně zaměřena.
- b) Budou dodrženy podmínky vyjádření, které vydala Vodárna Kladno-Mělník a.s. pod n.z.: PVO2100882KOL ze dne 13.12.2021, zejména:
 - i) Některé armaturní šachty/vodárenské objekty jsou vybaveny přenosem dat na centrální dispečink provozovatele. Při zemních pracích je nutné nechat příslušným provozem kromě vodovodů a kanalizací nechat vytýčit i el. A sdělovací kabely.
- c) Budou dodrženy podmínky vyjádření - souhlasu, které vydal GasNet Služby, s. r.o. pod n.z.: 5002503255 ze dne 08.12.2021, zejména:
 - i) Požadují dodržovat odstupové vzdálenosti dle ČSN 73 6005 a TPG 702 01, TPG 702 04
 - ii) V ochranném pásmu budou práce prováděny výhradně ručním způsobem
 - iii) Stavební objekty musí být umístěny min. 1 m od plynárenských vedení – měřeno kolmo na půdorysný obrys potrubí.
- d) Budou dodrženy podmínky vyjádření - souhlasu, které vydal CETIN a.s. pod č.j.: 858031/21 ze dne 18.11.2021, zejména:
 - i) Výkopové práce v blízkosti SEK provádějte ručně s maximální opatrností.
 - ii) V místech nových vjezdů a parkovacích stání je nutno uložit kabelové vedení do chrániček a založit rezervní chráničku PE 110 mm. Chráničky musí být alespoň 0,5 m za okraj zpevněné pojízdné plochy.
- e) Budou dodrženy podmínky vyjádření - souhlasu, které vydal ČEZ Distribuce, a.s. pod n.z.: 1121826272/1640 ze dne 26.11.2021, zejména:
 - i) Nejmenšího dovoleného krytí podzemních sítí kabelů bude 1m. Krytí je nutné přizpůsobit konstrukci ploch. Pro zajištění uložení podzemních sítí v souladu s ČSN 73 6005, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050 pro kabelová vedení, bude zajištěno dílčí přeložení takového distribučního zařízení v souladu s ust. § 47, zákona 458/2000 Sb. na náklady toho, kdo přeložku vyvolá.
 - ii) Základy všech doplňkových staveb objektu musí být umístěny tak, že nejbližší hrana bude ve vzdálenosti min. 0,5m od krajního kabelu stávající kabelové trasy.
- 15) Pro stavbu budou použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby vč. bezbariérového užívání stavby, ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla. Doklady o požadovaných vlastnostech použitých výrobků, materiálů a konstrukcí budou stavebnímu úřadu předloženy k závěrečné kontrolní prohlídce stavby včetně prohlášení zhotovitele stavby o jejich použití na stavbě.
- 16) Na stavbě bude vedena průběžná evidence o odpadech a nakládání s nimi. Odpady, které vzniknout při realizaci stavby budou přednostně nabídnuty k recyklaci a teprve pokud toto nebude možné, budou řádně odstraněny v souladu s platnými právními předpisy (podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění) na úseku nakládání s odpady např. na povolené skládce odpadů. Doklad o jejich likvidaci bude předložen při závěrečné kontrolní prohlídce

stavby. V rámci závěrečné kontrolní prohlídky bude doložena evidence množství a specifikace odpadů vzniklých v procesu revitalizace včetně způsobů jejich využití či odstranění, respektive předání pouze oprávněné osobě, tj. osobě, která provozuje schválené zařízení k využívání odpadů, k odstraňování odpadů nebo osobě oprávněné ke sběru a výkupu odpadů. **Čestné prohlášení o likvidaci odpadů není dostačujícím dokladem splnění zákonných povinností.**

- 17) V průběhu stavby budou zajišťována opatření na úseku požární ochrany dle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
- 18) Při provádění stavby bude postupováno tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost, zdraví či životy osob a okolí stavby nebylo touto činností a jejími důsledky obtěžováno zbytečně nebo nad přípustnou míru.
- 19) V průběhu provádění stavebních prací bude na stavbě nebo na staveništi k dispozici ověřená dokumentace stavby.
- 20) Zjištěné závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby, budou neprodleně po jejich zjištění ohlášeny stavebnímu úřadu.
- 21) Provedení případných změn stavby před jejím dokončením je přípustné ve smyslu ustanovení § 94 a § 118 stavebního zákona pouze na základě povolení tohoto speciálního stavebního úřadu.
- 22) O stanovení místní úpravy provozu na dokončené stavbě dle § 77 zákona č. 361/2000 Sb., zákon o silničním provozu, ve znění pozdějších předpisů, **bude požádáno min. 30 dnů před provedením závěrečné kontrolní prohlídky stavby** u zdejšího Odboru dopravy, tak aby ke dni konání závěrečné kontrolní prohlídky stavby mohlo být provedeno nové dopravní značení
- 23) Dokončenou stavbu, případně její část schopnou samostatného užívání, lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu ve smyslu ust. § 122 stavebního zákona. Kolaudační souhlas vydá na základě žádosti stavebníka příslušný speciální stavební úřad. Žádost o vydání kolaudačního souhlasu se podává na předepsaném formuláři.
- 24) **K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu bude speciálnímu stavebnímu úřadu doložen stavební deník, protokol o předání a převzetí dokončené stavby, projektová dokumentace skutečného provedení stavby, doklady o výsledcích předepsaných zkoušek, doklady o předání vzniklých odpadů oprávněným osobám či organizacím, zaměření skutečného provedení stavby, doklady o provedené kontrole jednotlivých inženýrských sítí danými správci.**
- 25) Dodavatele stavby seznámte prokazatelným způsobem s podmínkami tohoto rozhodnutí (např. zápisem do stavebního deníku).

Účastníci řízení

ve smyslu ustanovení § 25 odst. 1 správního řádu se následujícím účastníkům řízení v návaznosti na ustanovení § 94k odst. a) až d) stavebního zákona, doručuje toto oznámení jednotlivě:

- Obec Konětopy, p.č. 14, 277 14 Konětopy
- Ing. Vladimír Megvinet-Chucesov, Sokolovská 14/324, 190 00 Praha 9; poštou
- Alan Megvinet-Chucesov, Ohradní 1344/51, 140 00 Praha 4; IDDS: 95yeju8
- Miroslav Seidl, Konětopy 113, 277 14 Dřísy; poštou
- Ing. Radek Seidl, Konětopy 59, 277 14 Dřísy; poštou
- Pavel Skála, Podvinný mlýn 2133/29, 190 00 Praha 9; poštou
- Věra Tichá, U třetí baterie 1626/29, 162 00 Praha 6; poštou
- Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, IDDS: a6ejgmx
 - o Zastupující úřad Středočeského kraje
- ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín
- CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 – Libeň
- STAVOKOMPLET spol.s r.o., IDDS: n834kd3
- Středočeské vodárny a.s.; IDDS: qztgg8d
- GasNet, s.r.o.; IDDS: jnnys6
- Povodí Labe, státní podnik; IDDS: dbyt8g2

- Vodárny Kladno-Mělník, a.s.; IDDS: vp4gxsz

Účastníci řízení podle ust. § 94 k písm. e) stavebního zákona se rozumí:

- osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich, může být společným povolením přímo dotčeno, evidovanými v katastru nemovitostí.

Odůvodnění

Dne 13.06.2022 podal stavebník žádost o vydání společného povolení. Speciální stavební úřad v souladu s § 94m odst. 1 stavebního zákona oznámil č.j. MÚBNLSB-OD-88279/2022-MASPE ze dne 01.08.2022 zahájení společného řízení známým účastníkům řízení a dotčeným správním orgánům.

Ve smyslu ust. § 94m odst. 3 stavebního zákona upustil od místního šetření, neboť mu jsou dobře známy poměry na staveništi a stanovil lhůtu k uplatnění námitek a připomínek účastníků řízení a stanovisek dotčených správních orgánů. Námitky nebyly uplatněny.

Okruh účastníků řízení stanovil speciální stavební úřad podle § 94k stavebního zákona, tj. stavebník, obec, na jejímž území má být záměr uskutečněn, vlastník stavby, na které má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má ke stavbě jiné věcné právo, není-li sám stavebníkem, vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku a dále osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno.

Speciální stavební úřad ve společném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 94o stavebního zákona a zjistil, že jejím umístěním, uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Vzhledem k tomu, že v průběhu řízení speciální stavební úřad neshledal důvody, které by bránily povolení stavby, rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí. Zároveň prostudováním projektové dokumentace zjistil, že jsou splněny požadavky týkající se ochrany veřejného zájmu především na úseku životního prostředí, ochrany života a zdraví osob.

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na výstavbu.

K žádosti o vydání stavebního povolení byla doložena stanoviska, závazná stanoviska, vyjádření, souhlasy:

- a) Závazné stanovisko Úřadu Městysse Všetaty, odbor výstavby a ÚP č.j.: ÚVŠ/Výst./1123/2021/N ze dne 16.12.2021.
- b) Stanovisko Krajského úřadu Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství č.j.: 143320/2021/KUSK ze dne 26.11.2021
- c) Komplexního vyjádření odboru životního prostředí, které vydal MěÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, OŽP pod č.j.: MÚBNLSB-OŽP-124733/2021-HUZIV ze dne 14.12.2021
- d) Závazné stanovisko odboru životního prostředí, které vydal MěÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, OŽP pod č.j.: MÚBNLSB-OŽP-124220/2021-HUZIV ze dne 07.12.2021
- e) Rozhodnutí Obecního úřadu Konětopy pod č.j.: 118/21/Še ze dne 08.12.2021
- f) Vyjádření správce silnice č. III/24424, které vydala Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje pod č.j.: 2245/22/KSUS/MHT/POL ze dne 03.06.2022
- g) Vyjádření, které vydalo Krajské Ředitelství Policie ČR SK DI úo Mělník pod č.j.: KRPS-57-90/ČJ-2022-010606 ze dne 23.05.2022
- h) Vyjádření, které vydala Krajská hygienická stanice SK pod č.j.: S-KHSSC 60575/2021 ze dne 24.11.2021
- h) Usnesení vydané Hasičským záchranným sborem Středočeského kraje pod ev. č.: HSKL-11882-3/2021-MB ze dne 14.12.2021

- g) Vyjádření, které vydal STAVOKOMPLET spol. s r.o. pod n.z.: 002V/2022/Ko ze dne 07.04.2022
- h) Vyjádření, které vydali Středočeské Vodárny, a.s. pod č.j.: PVO2100232/EXS ze dne 26.10.2021
- i) Vyjádření, které vydali Vodárny Kladno-Mělník a.s. pod n.z.: PVO2100882KOL ze dne 13.12.2021
- j) Vyjádření, které vydalo Povodí Labe, státní podnik pod č.j.: PLa/2021/053491 ze dne 18.11.2021
- k) Vyjádření, které vydal GasNet Služby, s. r.o. pod n.z.: 5002503255 ze dne 08.12.2021
- l) Vyjádření, které vydal CETIN a.s. pod č.j.: 858031/21 ze dne 18.11.2021
- m) Vyjádření, které vydal ČEZ Distribuce, a.s. pod n.z.: 1121826272/1640 ze dne 26.11.2021
- n) Vyjádření, které vydalo NIPI, o.p.s. pod n.z.: 110220073 ze dne 31.03.2022
- o) Vyjádření, které vydal ROPID pod n.z.: 176/21/KB ze dne 23.11.2021
- p) Vyjádření, které vydalo Regionální muzeum Mělník pod n.z.: 1390/A/2021 ze dne 01.11.2021
- q) Souhlas, který vydalo Ministerstvo obrany pod č.j.: ÚP-023119-359-2021-1180 ze dne 10.11.2021

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených správních orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technického vybavení k napojení na ně. Stanoviska a oprávněné požadavky zpracoval zpracovatel do projektové dokumentace, popř. je speciální stavební úřad zahrnul do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje Zborovská 11, Praha 5 prostřednictvím odboru dopravy MěÚ Brandýs n/L–Stará Boleslav, pracoviště Stará Boleslav.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Toto rozhodnutí platí v souladu s ustanovením § 94p odst. 5 stavebního zákona dva roky ode dne nabytí právní moci. (stavební úřad může v odůvodněných případech stanovit lhůtu delší, nejdéle však 5 let). Dobu platnosti společného povolení může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se staví běh lhůty platnosti společného povolení.

Společné povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebude zahájena v době jeho platnosti. Společné povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého stavebního záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.

(otisk úředního razítka)

Bc. Petra Mašková, MBA
referent silniční hospodářství

Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce MěÚ Brandýs n.L. – St. Boleslav po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmuto oznámení.

Vývěsní lhůta začíná den následující po dni vyvěšení. Sejmuto vyhlášky je možno následující pracovní den po posledním (patnáctém) dni vývěsní lhůty.

Písemnost /nebo oznámení/ se zveřejňuje též způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Právní účinky doručení má výhradně doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední desky MěÚ Brandýs n.L. – St. Boleslav.

ve smyslu ustanovení § 25 odst. 1 a 2 správního řádu se účastníkům řízení podle § 94k písm. e) SZ doručuje toto oznámení veřejnou vyhláškou, vyvěšenou na úřední desce níže uvedeného úřadu po dobu 15 dnů:

- Městský úřad Brandýs n.L. – St. Boleslav

ve smyslu ustanovení § 25 odst. 3 správního řádu se veřejná vyhláška zasílá též příslušným obecním úřadům:

- Obecní úřad Konětopy, IDDS: cujj2pn

Účastníci řízení

- Obec Konětopy, p.č. 14, 277 14 Konětopy
- Ing. Vladimír Megvinet-Chucesov, Sokolovská 14/324, 190 00 Praha 9; poštou
- Alan Megvinet-Chucesov, Ohradní 1344/51, 140 00 Praha 4; IDDS: 95yeju8
- Miroslav Seidl, Konětopy 113, 277 14 Dřísy; poštou
- Ing. Radek Seidl, Konětopy 59, 277 14 Dřísy; poštou
- Pavel Skála, Podvinný mlýn 2133/29, 190 00 Praha 9; poštou
- Věra Tichá, U třetí baterie 1626/29, 162 00 Praha 6; poštou
- Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, IDDS: a6ejgmx
 - o Zastupující úřad Středočeského kraje
- ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín
- CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 – Libeň
- STAVOKOMPLET spol.s r.o., IDDS: n834kd3
- Středočeské vodárny a.s.; IDDS: qztgg8d
- GasNet, s.r.o.; IDDS: jnnys6
- Povodí Labe, státní podnik; IDDS: dbyt8g2
- Vodárny Kladno-Mělník, a.s.; IDDS: vp4gxsz

Dotčené orgány:

- KŘP Stč. kraje, Dopravní inspektorát Mělník, IDDS: 2dtai5u
- Krajský úřad SK, OŽP; IDDS: keebyyf

- MěÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, OŽP; IDDS: c5hb7xy
- Úřad Městys Všetaty, Odbor výstavby a ÚP; IDDS: p5qata7

ostatní (doručení jednotlivě do vlastních rukou)

- Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Mladá Boleslav, IDDS: dz4aa73
- Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, IDDS: hhcai8e
- NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s., IDDS: 5ec62h6
- Regionální muzeum Mělník, p.o.; IDDS: nxzk7gx
- Ropid; mailem