



Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav  
Masarykovo náměstí 1, 2  
250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav



brnlvp19v000ub

Odbor dopravy

Váš dopis čj.: 1666/18

Ze dne: 17.12.2018

Naše čj.: MÚBNLSB-OD-111357/2018-VOKIV

Naše sp. zn.: OD-826/2019-VOKIV

USK s.r.o. IČ 27138551

Pod Borkem 319

293 01 MLADÁ BOLESLAV 1

Vyřizuje: Ivana Vokálková

Tel.: 326 909 341

E-mail: ivana.vokalkova@brandysko.cz

Datum: 10.01.2019

## Veřejná vyhláška

Městský úřad Brandýs n./L.-Stará Boleslav, Odbor dopravy, jako vědně a místně příslušný úřad obce s rozšířenou působností, vykonávající podle § 66 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, přenesenou působnost, stanovenou mu ust. § 124 odst. 1 a 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších změn a doplňků (dále jen „zákon o silničním provozu“), a po předchozím písemném vyjádření příslušného orgánu Policie ČR, postupem podle § 77 zákona o silničním provozu a využití ustanovení části šesté zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků (dále jen „správní řád“) **vydává** toto:

### OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY,

kterým se stanovuje

### PŘECHODNÁ ÚPRAVA PROVOZU

(podle ustanovení § 77 zák. č. 361/2000 Sb., v platném znění)

### Oprava a údržba silnic II. a III. třídy v působnosti silničního správního úřadu Brandýs nad Labem – Stará Boleslav pro rok 2019

#### Článek 1

#### Zadavatel, zhotovitel, důvod, termín a místo úpravy

1. Zadavatel: Údržba a správa komunikací s.r.o., Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav, IČ 27138551, tel. 724785254
2. Zhotovitel: Údržba a správa komunikací s.r.o., Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav, IČ 27138551, tel. 724785254, e-mail: [k.hejdrych@uask.cz](mailto:k.hejdrych@uask.cz).
3. Důvodem stanovení přechodné úpravy provozu je zajištění bezpečnosti a plynulosti

- provozu při „opravě a údržbě silnic II. a III. třídy a silničních zařízení na území obce s rozšířenou působností Brandýs nad Labem – Stará Boleslav na rok 2019“.
4. Přejížděná úprava provozu se povoluje v termínu stanoveném pro zvláštní užívání pozemních komunikací: **od nabytí účinnosti tohoto ustanovení do 31.12.2019.**

## Článek 2

### Způsob úpravy

1. přechodná úprava provozu bude provedena umístěním přenosných dopravních značek svislých, dopravních zařízení (dále v textu i „DZ“).
2. pracovní místo se povoluje **v potřebné délce pracovního úseku silnice.**
3. přechodná úprava bude provedena v souladu s tímto stanovením vycházejícím ze stanoviska a podmínek daných Policií ČR ze dne 29.11.2018 č.j. KRPS-348198-1/ČJ-2018-011506 a KRPS-348172-1/ČJ-2018-011706-KOM ze dne 21.11.2018.
4. Stanovení přechodné úpravy a užití zařízení pro provozní informace je provedeno vybranými obecnými schémata označujícími pracovní místa podle Technických podmínek TP 66 (III. vydání) na silnicích II. a III. třídy ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Brandýs nad Labem – Stará Boleslav pro vybrané nebo opakované činnosti spojené se správou, údržbou, měřením a opravami pozemních komunikací takto:
  - schéma č. **B/1, B/3, B/4, B/5.1, B/5.2, B/9, B/10, B/11, B/13, B/14.3, B/24, B/25.1,** dle části B TP 66 – označení pracovních míst v obci
  - schéma č. **C/1, C/2, C/3, C/4, C/5, C/6, C/7, C/8, C/11, C/12, C/13 a C/14** dle části C TP 66 – označení pracovních míst mimo obec
5. Přejížděná úprava provozu tohoto ustanovení nesmí omezit hromadnou přepravu osob.

## Článek 3

### Navrhované úpravy

Pracovní místa budou označena DZ podle dopravně inženýrských opatření (DIO).

## Článek 4

### Podmínky úpravy

1. Pro dopravní značení budou použity jen dopravní značky schválených typů s platným atestem.
2. Dopravní značení bude použito v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o provozu na pozemních komunikacích, v reflexním provedení v základní velikosti v souladu s ČSN EN 12899-1. Umístění přenosných svislých dopravních značek bude provedeno podle DIO v příloze tohoto stanovení.
3. Technologické postupy a použitá schémata dopravního značení:
  - I. úprava výtlučků frézováním a pokládka živice –  
dopravní značení dle šířky výspravy schéma B/2, 24,25,,1, C/2, 4, 11  
- při přerušení prací:  
dopravní značení upravovaného úseku – mimo obec  
dopravní značení upravovaného úseku – v obci
  - II. ostatní práce na údržbě pozemních komunikací – dopravní schéma B/1, 2, 3, 4, 5.1, 5.2, 6, 7, 8, 14.2, 14.3, 24, 25, C/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14.

- III. údržba povrchů, krajnic a příkopů - dopravní schéma C/13 doplněné o DZ A17, A8.
  - po ukončení prací:  
DZ udržovaného úseku obousměrně DZ A17 a A8 s dodatkovou tabulkou E4 s údajem délky úseku (platí pouze pro postřiky a nátěry povrchu) na dobu do odstranění přebytečného kameniva.
- 4. Provedení prací bude v souladu s vyjádřením Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, příspěvkové organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5.
- 5. Toto stanovení lze využít pro provádění vybraných nebo opakovaných činností správce pozemní komunikace, není-li dále stanoveno jinak. Specifikace těchto činností je uvedena v příloze č. 5 a 7 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích.
- 6. Právní účinky tohoto ustanovení nelze použít pro označení přechodné úpravy provozu při provádění prací vyžadujících ohlášení speciálnímu stavebnímu úřadu nebo vyžadující vydání stavebního povolení podle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve spojení s ust. § 16 zákona č. 13/1997 Sb., zákon o pozemních komunikacích.
- 7. U operativních míst na frekventovaných komunikacích je nezbytné řízení provozu pověřenými pracovníky.
- 8. Při opravných pracích budou případné otevřené výkopy řádně označeny, zajištěny proti pádu chodců a za snížené viditelnosti osvětleny. Při činnostech v prostoru chodníků a omezení průchodnosti, bude chodník uzavřen a chodci budou na tuto skutečnost upozorněni.
- 9. **Schéma C/5** lze použít za dodržení těchto podmínek:
  - ohlášení činnosti bude ve stejném úseku prováděna max. dva po sobě jdoucí dny
  - délka uzavřeného úseku nepřesáhne 100 metrů
  - v uzavřeném úseku se nesmí nacházet autobusová zastávka
  - nesmí být omezeno právo využívání sjezdu ze sousední nemovitosti
- 10. Dopravní značení bude zajištěno proti posunutí, otočení nebo pádu vlivem provozu, popřípadě povětrnostních podmínek a instalováno bezprostředně před skutečným zahájením prací.
- 11. Žadatel zajistí a odpovídá za provádění pravidelné kontroly dopravního značení a v případě jeho poškození nebo odcizení zajistí jeho nahrazení novým.
- 12. Po skončení stavebních prací bude dopravní značení neprodleně odstraněno.
- 13. Dopravní značení a zařízení se umístí dle přílohy, (schéma DIO), která je nedílnou součástí tohoto stanovení.
- 14. Objízdné trasy nejsou řešeny.
- 15. Termín započetí akce a umístění přechodného DZ musí být koordinován s dalšími akcemi, při kterých dojde k omezení provozu v dotčeném úseku.
- 16. Značky musí být po celou dobu prací udržovány ve funkčním stavu a v čistotě a správně umístěny. Povinností odpovědné osoby je kontrolovat soulad použitých DZ.
- 17. V rámci stavebních prací nesmí docházet ke znečišťování pozemních komunikací.

#### Článek 5

##### **Provedení, odpovědné osoby**

1. Dopravní značení zajistí společnost Údržba a správa komunikací s.r.o., Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav, IČ 27138551, tel. 724785254

Dopravní značení, světelné signalizační zařízení, dopravní zařízení a zařízení pro provozní informace může provádět zhotovitel, tj. právnická nebo fyzická osoba, která má platná oprávnění pro provádění těchto prací (živnostenské listy) a prokáže způsobilost pro zajištění jakosti při provádění/osazování/umísťování značek, dopravního zařízení a zařízení pro provozní informace podle metodického pokynu SJ – PK pro oblast II/4 – Provádění silničních a stavebních prací.

2. Určenou odpovědnou osobou za **dopravní značení** je: p. Bc. Karel Hejdrych, Údržba a správa komunikací s.r.o., Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav, IČ 27138551, tel. 724785254, e-mail: [k.hejdrych@uask.cz](mailto:k.hejdrych@uask.cz)
3. Určenou odpovědnou osobou za **opravné a údržbové práce** je: p. BC Karel Hejdrych, Údržba a správa komunikací s.r.o., Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav, IČ 27138551, tel. 724785254, e-mail: [k.hejdrych@uask.cz](mailto:k.hejdrych@uask.cz)

#### Článek 6

##### Odůvodnění

1. Úřad obce s rozšířenou působností vydává opatření obecné povahy na stanovení přechodné úpravy silničního provozu na základě žádosti podané dne 19.12.2018 společností Údržba a správa komunikací s.r.o., Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav, která byla vybrána za zhotovitele akcí „zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu při opravě a údržbě silnic II. a III. třídy na území obce s rozšířenou působností Brandýs nad Labem – Stará Boleslav“.
2. Žadatel k žádosti doložil souhlasné stanovisko příslušného orgánu Policie ČR, Krajského ředitelství Středočeského kraje, územního odboru Praha venkov – východ, Dopravní inspektorát, Mladoboleslavská 38, 190 17 Praha 9, Vinoř ze dne 29.11.2018 č.j. KRPS-348198-1/ČJ-2018-011506.
3. Dále doložil souhlasné stanovisko Krajského ředitelství Středočeského kraje, územního odboru Mladá Boleslav, Dopravní inspektorát, Štefánikova 1304, 293 01 Mladá Boleslav ze dne 21.11.2018, č.j. KRPS-348172-1/ČJ-2018-011706-KOM.

#### Článek 7

##### Poučení

1. Toto opatření obecné povahy se doručuje veřejnou vyhláškou a musí být zveřejněno nejméně po dobu 15 dní na úředních deskách a elektronických úředních deskách obcí ve správním obvodu obce s rozšířenou působností.
2. Podle ustanovení § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu tato přechodná úprava provozu vydaná opatřením obecné povahy nabývá účinnosti pátý den po vyvěšení.
3. Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek (§ 173 odst. 2, správního řádu.
4. Grafická dokumentace dopravního značení tohoto stanovení je k dispozici k nahlédnutí v úředních hodinách na Městském úřadě Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, odbor dopravy, Mariánské náměstí 28, 250 02 Stará Boleslav, 1. patro, č. dveří 200.

**Ivana Vokálková v.r.**  
referent odboru dopravy

**Doručuje se**

- žadatel – USK s.r.o., Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav
- Policie ČR-KŘ-DI Praha venkov-VÝCHOD - s žádostí o zajištění kontroly této úpravy silničního provozu
- Policie ČR-KŘ-DI Mladá Boleslav - s žádostí o zajištění kontroly této úpravy silničního provozu
- Policie ČR-KŘ-DI Mělník - s žádostí o zajištění kontroly této úpravy silničního provozu
- všechny obce ve správním obvodu obce s rozšířenou působností

Tato veřejná vyhláška musí být vyvěšena nejméně po dobu 15-ti dnů na úřední desce Městského úřadu Brandýs n./L.-Stará Boleslav a všech obecních úřadů ve správním obvodu obce s rozšířenou působností.

Vývěsní lhůta začíná den následující po dni vyvěšení, sejmutí vyhlášky je možné následující pracovní den po posledním dni vývěsní lhůty.

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení.

Po uplynutí lhůty vraťte potvrzenou veřejnou vyhlášku Městskému úřadu Brandýs n./L.-Stará Boleslav, zpět.

vypraveno dne:

vyvěšeno dne: ..... 14. 1. 2019 ..... sejmuto dne: .....

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne: ..... 14. 1. 2019 .....



Razítko a podpis orgánu, který tímto potvrzuje předepsané vyvěšení a sejmutí tohoto oznámení a jeho zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup:

